

## Pflegeanleitung für wassergebundene Spielflächen(Ziegelmehl)

### Pflege nach der Frühjahrsinstandsetzung

- Täglich:** Ausreichend wässern, abfegen mit Schleppnetz oder Kunststoffbesen, in wechselnder Richtung
- Wöchentlich:** Mit Motorwalze 2-3 mal die Plätze in wechselnder Richtung abwalzen. (Mit Handwalze häufiger)  
Falls die Plätze noch einmal dem Frost ausgesetzt waren - nach dem Auftauen, vor Spielbeginn walzen.
- Wichtig:** Vor und nach jedem Walzgang sind die Plätze abzufegen.  
Vorsicht beim Überfahren der Linierung - Stützwalze anheben -

### Pflege während des Spielbetriebs:

- Täglich:** Die Anlage ausreichend wässern. Vor Spielbeginn(bei trockenen Plätzen) mit Beregnungsanlage ca. 3 Min./Platz, mit Handdüse ca. 5 Min./Platz. Die Grundfeuchte ist zu beachten.  
Bei ausreichendem Niederschlag kann die Beregnung reduziert werden. Die Grundlinienbereiche überprüfen, Vertiefungen sofort mit neuem Ziegelmehl auffüllen und einschlämmen (Ziegelmehl Krg. 0/2 oder 0/1mm verwenden).
- Wöchentlich:** Rollkorn (körniges Material ohne Bindung) mit Scharrierschaber oder Rollkornscharer aufnehmen und vom Platz entfernen. Neues Ziegelmehl einstreuen und einschlämmen.  
Loses Material, das sich durch Abziehen an den Platzrändern angesammelt hat, von Zeit zu Zeit aufnehmen und abfahren.
- Wichtig:** Niemals verbrauchtes Ziegelmehl mit neuem Material mischen.

### Stündliche Pflege durch die Spieler

- Vor Spielbeginn die Plätze, wenn nötig, ausreichend wässern.
- Plätze mit einem Schleppnetz abziehen.  
Laufrichtung: Kreisförmig von außen nach innen
- Linien abfegen

**Denken Sie daran: Die Plätze sind auch Ihr Eigentum. Die nach Ihnen folgenden Spieler möchten auch auf gut gepflegten Plätzen spielen und ihre Spielzeit nicht mit Reparaturarbeiten verbringen.**